

FABRICACION DE REDUCTORES ESPECIALES

REPARACION Y MANTENIMIENTO

RE 11

SECTORES

SIDERURGIA

LAMINACION

ENERGIA



TRANSPORTE

MINERIA

TRANSF. METALICA

QUIMICA

...





CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

**COTRANSA
COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.
Mungia, Bizkaia
España**

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance
de acuerdo con las siguientes Normas de Sistemas de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a:

**Gestión de ventas, soporte técnico, ensamblaje y reparación de:
reductores, motoredutores y variadores de velocidad, mesas de giro
intermitente, gatos mecánicos y actuadores lineales, limitadores de
par y elementos de transmisión mecánica, unidades lineales,
estructuras de aluminio y rodillos motorizados. Diseño y fabricación
de transportadores.**

Aprobación
Certificado No: SGI 1198074

Aprobación Original: 5 de Junio 1998

Certificado en Vigor: 12 de Diciembre 2009

Caducidad del Certificado: 11 de Diciembre 2012

Emitido por: LRQA, Ltd. Operaciones España




001

Este documento está sujeto a los términos y condiciones que aparecen al dorso
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Registration number 1879370

Esta aprobación está condicionada a que la compañía mantenga el sistema de acuerdo con las normas establecidas, lo que será monitorizado por LRQA.
El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.

MAKRO Revision 13

SECTOR SIDERÚRGICO



TRASLACION DE CARRO

Pot. Instalada : 60Kw

I reducción: 35.8

M salida: 2.000 daNm


ACCIONAMIENTO PARA MAQUINADIRA DE ARRASTRE DE COLADA CONTINUA PALANQUILLA

I reducción: 26,11

M salida: 1.500 daNm



TRANSFORMACIÓN METÁLICA



PINCH ROLL

Pot. Instalada: 0-160 / 160 Kw

I reducción: 4,16

M salida: 1.768 daNm

LAMINACIÓN




REDUCTOR DUO LAMINADOR PARA PLANCHON DE ALUMINIO

Pot. Instalada: 2x1000 Kw

I reducción: 29

M salida: 9.267 daNm

PESO: 30 TONELADAS



REDUCTOR DUO LAMINADOR DE BOLAS

Pot. Instalada: 950 Kw

I reducción: 12-6

M salida: 1920 – 960 daNm


REDUCTOR ACCIONAMIENTO CAJA PIÑONES LAMINADOR PARA CHAPA DE GRUESA DE ACERO

Pot. Instalada: 2x340 Kw

I reducción: 17

M salida: 7.485daNm

PESO: 18 TONELADAS





TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

ACCIONAMIENTO GRAN CARRO PORTACUCHARAS

Pot. Instalada: 55 Kw

I reducción: 134

M salida: 9.413 daNm



ACCIONAMIENTO PARA CINTA TRANSPORTADORA

Pot. Instalada: 11 Kw

I reducción: 66

M salida: 469 daNm

MINERÍA



ACCIONAMIENTO PARA MOLINO DE CEMENTO

Pot. Instalada: 2.000 Kw

I reducción: 7,16

M salida: 1.384 daNm

PESO: 14 TONELADAS



ACCIONAMIENTO PARA GIRO DE HORNO

Pot. Instalada: 22Kw

I reducción: 90 – 7.32

M salida: 1.962 daNm



SECTOR QUÍMICO Y PETROQUÍMICO

REDUCTOR PARA HORNO SECADOR DE FABRICA DE FERTILIZANTES

Pot. Instalada: 450 Kw

I reducción: 54,95

M salida: 1.639 daNm



ACCIONAMIENTO PULPER

Pot. Instalada: 460 Kw

I reducción: 8,72

M salida: 2.584 daNm

SECTOR ENERGÉTICO


MULTIPLICADOR TURBINA KAPLAN

Pot. Instalada: 1.832 Kw

I reducción: 3,05

M salida: 7.135 daNm

PESO: 9 TONELADAS




ACCIONAMIENTO DE BOYA HUNDIMOTRIZ

Pot. Instalada: 250 Kw

I reducción: 39,49


M salida: 6.285 daNm



POSICIONADOR HELIOSTATO

Superficie reflectante: 40m²

SOLAR




REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

MANTENIMIENTO PREDICTIVO (Control periódico de parámetros)

Sin necesidad de detener el proceso productivo, en condiciones de pleno funcionamiento en carga:

- Medición de valores y gráficos de vibraciones.
- Control de temperaturas.
- Análisis de lubricante.
- Informes detallados.




MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Su experiencia y nuestra experiencia, unidas para la gestión de stocks, repuesto y cambios de componentes en la parte final de su vida útil, forman el mejor equipo para la optimización del mantenimiento preventivo.


MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En los casos en que fuese necesario valorar y / o solucionar cualquier tipo de anomalía o problema que se haya detectado (mal funcionamiento, ruidos, etc), personal técnico itinerante especializado en revisión, valoración, diseño, ajuste, reparación, fabricación, y nuestro taller a su servicio para dar respuesta en el mínimo tiempo posible a sus necesidades.





REDMOT





ACCMEC

TROMECH

PROYET

CT



FABRICA, ALMACEN Y OFICINAS:
POLIGONO INDUSTRIAL TROBIKA.
C/LANDETA Nº4
MUNGIA 48100 BIZKAIA - ESPAÑA
TFNO.: +34 94 471 01 02*
FAX: +34 94 471 03 45
E-MAIL: cotransa@cotransa.net



ALMACEN Y OFICINAS:
CALLE NORTE 59, Nº 818
C.P.: 02300 COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
TFNO./FAX: +52 55 5567 2482
Cel.: +52 55 32 23 69 32
E-MAIL: mexico@cotransa.net



ALMACEN Y OFICINAS:
EDIFICIO SIMONA AVDA. 17 Nº19.001
E/190 Y 194 - SIBONEY PLAYA
CIUDAD DE LA HABANA - CUBA
TFNO.: +53 7 272 98 88
FAX: +53 7 272 98 89
E-MAIL: cotransa@enet.cu



ALMACEN Y OFICINAS:
C/ MIGUEL LEON PRADO 197
SANTIAGO DE CHILE
FONO: +56 22 987 1830
MOVIL: +56 99 211 11 12
E-MAIL: chile@cotransa.net



ALMACEN Y OFICINAS:
C/ 73 # 75-22
BOGOTA - COLOMBIA
TFNO./FAX: +57 1 4344956
MOVIL: 310 8151875
E-MAIL: c.cano@cotransa.net

www.cotransa.net